



1020

**HELUZ cihlářský průmysl a.s.,
CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295
Firmen-Ident.-Nr.: 46680004
11**

1020-CPR-060052328

EN 15037-1: 2008

**Balkendecken mit Zwischenbauteilen
Balken HELUZ MIAKO
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 3300.00 - 3327.00**

DoP Nr. 699

Beton:

Druckfestigkeit $f_{ck, cube}$	30	N/mm ²
Koeffizient γ_c	1,5	

Bewehrung:

Zugfestigkeit f_{tk}	550	N/mm ²
Streckgrenze f_{yk}	500	N/mm ²
Koeffizient γ_M	1,15	

Mechanische Tragfähigkeit:

nach den gebrauchten Deckenziegeln MIAKO
und Aufbetondicke, siehe Technische Auskünfte

Feuerwiderstand:

Deckenputzsystem mit 15 mm REI 180 DP1

Geometrische Angaben, Konstruktionsprinzipien,
Dauerhaftigkeit, Schallschutz- und Wärmeschutzparameter
und weitere nationale Parameter siehe Technische
Auskünfte.

Technische Auskünfte:

Technisches Handbuch für Projektanten und Baumeister –
keramische Decken HELUZ MIAKO