



# **Preiswerte Kaminsets zum Sofortkauf**

# **KAMINE**

ab 1. 4. 2023

# HELUZ SMART

Das **HELUZ SMART** Kaminset zeichnet sich durch seine praktischen Abmessungen und sehr einfache Montage aus. Der Kamin besteht aus einem einteiligen keramischen Formstein und einem werkseitig isolierten isostatischen Einsatz, was die Installation sehr schnell und sicher macht. Mit einer Grundfläche von nur 32 cm x 32 cm ist er die optimale Lösung für Häuser mit Platzmangel. Die verfügbaren Durchmesser von 160 mm und 180 mm sind für die meisten gängigen Geräte geeignet. Der erforderliche Sicherheitsabstand zwischen dem Kaminmantel und dem umgebenden brennbaren Material beträgt dank der neuesten Zertifizierungen nur 30 mm.



FÜR GAS



FÜR FESTBRENNSTOFFE



-40 Pa



TEMPERATURKLASSE T200



TEMPERATURKLASSE T400



DURCHMESSER 160-180 mm



ABMESSUNG 32 x 32 cm



ISOSTATISCHE SCHAMOTTE



Kaminkragen

Abdeckplatte

Wärmedämmung

Kaminformstein

Kamineinsatz  
Rauchrohranschluss 90°

Wärmedämmende Stirnplatte

Wärmedämmung

Türformstein

Kamintür

Kondensatwanne

Grundplatte

## KOMPLETT:

HELUZ SMART Ø 160/90°	
4 m	1 116,00 €
6 m	1 340,00 €
8 m	1 544,00 €

## ERSATZ:

DURCHMESSER EINSATZ
Ø 180
24,00 €

## VERLÄNGERUNG:

VERLÄNGERUNG IN STANDARD AUSFÜHRUNG	
1 m	0,5 m
115,60 €	59,60 €

## ERWEITERUNG:

SATZ FÜR ZWEITEN ANSCHLUSS	SATZ FÜR ZWEITE TÜR	DAMPFDICHTE DURCHFÜHRUNG		GEWÖLBTES KAMINDACH
RAUCHFANG 90°		HÖHE 300 mm	HÖHE 500 mm	
179,60 €	319,60 €	197,00 €	225,00 €	144,00 €

HOTLINE  
KAMINSYSTEME **0800 212 150**

# HELUZ IZOSTAT

Das moderne Kaminsystem **HELUZ IZOSTAT** besteht aus dünnwandigen keramischen isostatischen Einsätzen, Wärmedämmung und geschliffenen Kaminziegeln. Das Kaminsystem **HELUZ IZOSTAT** kann mit beliebigen **HELUZ-Systemen** kombiniert werden. Seine Konstruktion ermöglicht eine sichere Rauchgasableitung ins Freie, sowie die Luftansaugung zum Gerät mit einem einzigen Kamin.



FÜR GAS



TEMPERATURKLASSE T600




FÜR FESTBRENNSTOFFE



LUFTZULEITUNG DURCH KAMIN



TOP-PRODUKT



Kaminkragen

Abdeckplatte

Wärmedämmung

Kamineinsatz

Kaminformstein HU

Rauchrohranschluss 90°

Wärmedämmende Stirnplatte

Wärmedämmung

Türformstein

Kamintür

Kondensatwanne

Adapter Luftzufuhr

Grundplatte

HELUZ 20 2in1 plan

## KOMPLETT:

HELUZ IZOSTAT Ø 160/90°	
4 m	1 276,00 €
6 m	1 436,00 €
8 m	1 615,60 €

## ERSATZ:

RAUCHROHR 45°	DURCHMESSER EINSATZ
+12,00 €* +24,00 €	Ø 180 +80,00 € Ø 200 +80,00 €

\* Der Preis gilt für alle Längen

## VERLÄNGERUNG:

VERLÄNGERUNG RING GRAND **		VERLÄNGERUNG IN STANDARD AUSFÜHRUNG	
1 m	0,5 m	1 m	0,5 m
468,00 €	254,00 €	95,60 €	59,60 €

\*\* Ringe GRAND in zwei Farben – schwarz und rot

## ERWEITERUNG:

SATZ FÜR ZWEITEN ANSCHLUSS	SATZ FÜR ZWEITE TÜR	DAMPFDICHTE DURCHFÜHRUNG	GEWÖLBTES KAMINDACH
RAUCHFANG 90°			
164,00 €	294,00 €	142,00 €	142,00 €

HOTLINE  
KAMINSYSTEME

0800 212 150

# HELUZ KLASIK

Das Kaminsystem **HELUZ KLASIK** ist eine kostengünstige Option und ist besonders für Festbrennstoffe geeignet (z. B. Kaminöfen, Kaminherde, Kamineinsätze, Heizkessel für feste Brennstoffe) sowie für Unterdruckbetrieb (atmosphärischer Betrieb).

Das System **HELUZ KLASIK** wird auch für Kaminsanierungen mit der Kombinationsmöglichkeit mit jedem beliebigen **Kaminsystem von HELUZ** verwendet. Seine Konstruktion ermöglicht eine sichere Rauchgasableitung ins Freie.



TEMPERATURKLASSE T600



FÜR FESTBRENNSTOFFE

Kaminkragen

Abdeckplatte

Wärmedämmung

Kaminformstein HU

Kamineinsatz

Wärmedämmung

Rauchrohranschluss 90°

Wärmedämmende  
Stirnplatte

Türformstein

Kamintür

Kondensatwanne  
Lüftungsgitter  
Grundplatte

## KOMPLETT:

HELUZ KLASIK Ø 160/90°	
4 m	639,60 €
6 m	796,00 €
8 m	979,60 €

## ERSATZ:

RAUCHROHR 45°	DURCHMESSER EINSATZ
+ 60,00 €* + 12,00 € + 91,00 €	Ø 180    Ø 200

\* Der Preis gilt für alle Längen

## VERLÄNGERUNG:

VERLÄNGERUNG RING GRAND **		VERLÄNGERUNG IN STANDARD AUSFÜHRUNG	
1 m	0,5 m	1 m	0,5 m
452,00 €	244,00 €	96,50 €	50,00 €

\*\* Ringe GRAND in zwei Farben - schwarz und rot

## ERWEITERUNG:

SATZ FÜR ZWEITEN ANSCHLUSS	SATZ FÜR ZWEITE TÜR	DAMPFDICHTE DURCHFÜHRUNG	GEWÖLBTER KAMINDACH
RAUCHFANG 90°			
110,00 €	116,00 €	142,00 €	142,00 €

HOTLINE  
KAMINSYSTEME

0800 212 150

	KAMINSYSTEME			ZUSATZSORTIMENT			
	SMART LÄNGE 4-6-8	IZOSTAT LÄNGE 4-6-8	KLASIK LÄNGE 4-6-8	Verlängerung des Rings GRAND	Verlängerung der Standardausführung	Satz für zweite Tür	Satz für zweiten Anschluss
Rauchrohranschluss Kamineinsatz Durchmesser		45-90 160- 180-200	45-90 160- 180-200	0,5-1 m	0,5-1 m		
Adapter Luftzufuhr		•					
Zweiteilige wärmedämmende Stirnplatte	•	•	•				•
Distanzbüchsen – universal – Set	•	•					
Türformstein	•	•	•			•	
HELUZ 20 2in1 plan		•					
Kamintür	•	•	•			•	
Kaminformstein – HS/HU*	•	•	•		•		
Kamineinsatz	•	•	•	•	•		
Kaminkragen	•	•	•				
Kondensatwanne	•	•	•				
Kontrollverschluss	•	•	•			•	
Abdeckplatte	•	•	•				
HELUZ SB Dünnbettmörtel	•	•	•				
Kondensatbehälter		•	•				
Auftragsset	•	•	•				
Grundplatte	•	•	•				
Rauchrohranschluss	•	•	•				•
Fugenmasse	•	•	•				
Befestigungssatz (Turbo-Schrauben 6 St.), Mauerwerkschrauben (6 St.)		•	•			•	
Zurrband		•					
Wärmedämmung	•	•	•	•	•		
Beendigungsdistanzbüchsen – universal - Set		•					
Verankerungssatz Kaminabschluss		•					
Eimer mit Deckel 10,7 l	•	•	•				
Verschluss der Kondensatwanne			•				
Lüftungsgitter			•				
Ring GRAND schwarz oder rot – einzügig				•			
Klebemörtel für Ringe GRAND				•			



\*Das Kaminsystem **HELUZ SMART** besteht aus den einteiligen keramischen Formsteinen (**HS**) mit der Abmessung von 32x32x24,9 cm. In einer Schicht der Kaminsysteme **HELUZ IZOSTAT** und **HELUZ KLASIK** verwendet man jeweils zwei keramische Formsteinen (**HU**) mit der Abmessung 40x20x24,9 cm.



### **Kamin-Komplettsets von HELUZ**

Die Garantie für sichere Kamine. Minimale Wärmeverluste. Die Kaminsysteme von HELUZ waren die ersten in der Tschechischen Republik, die nach der neuen europäischen Norm zertifiziert wurden. Sie ermöglichen die Verringerung des Abstands zwischen dem Kamin und brennbaren Materialien bis auf 30 mm bei 100%iger Brandsicherheit. Alle Komponenten sind auf Lager und können sofort zusammengestellt werden, was die Lieferzeit so weit wie möglich verkürzt.