


# LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP Nr. 699

rev. 3



## Deckenträger HELUZ MIAKO - 350

Abgebildete Anordnung ist rein informativ und kann geringfügig verändert werden

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 3308.00

### 2. Verwendungszweck(e):

für ein Deckensystem aus Trägern und Einlagen, das zur Ausfertigung der Decken

3. Hersteller HELUZ cihlářský průmysl a.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 D. Bukovsko, UID: 46680004

Werk: Jistrop

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

6a. Harmonisierte Norm: EN 15037-1: 2008 Notifizierte Stelle: 1020 TZÚS Praha, s.p.

### 7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Beton	Druckfestigkeit $f_{ck,cube}$	30 N/mm <sup>2</sup>
	Koeffizient $\gamma_c$	1,5
	Zugfestigkeit $f_{tk}$	550 N/mm <sup>2</sup>
	Streckgrenze $f_{yk}$	500 N/mm <sup>2</sup>
	Koeffizient $\gamma_M$	1,15
Brandverhalten	Klasse A1	EN 13501-1+A1: 2009
Feuerwiderstand	Deckenputzsystem mit 15 mm REI 180 DP1	EN 1365-2: 1999
Haltbarkeit	Mit Putz mind. 15 mm – Klasse XC1	EN 1992-1-1: 2004

8: Technische Auskünfte: <https://www.heluz.at/files/projektanti/prirucky/210254-technisches-handbuch.PDF>

Die Leistung des vorliegenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.  
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und in seinem Namen:

Dolní Bukovsko, 1.11.2023

Ing. Jan Smola

Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats